


v: 06.11.2025

MONTAGEANLEITUNG


Die in dieser Leuchte verwendete Lichtquelle sollte nur vom Hersteller oder seinem Servicemitarbeiter oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden.


Ta standard [°C]

Mięka ściereczka
Soft cloth
Weiches Tuch

Luxon behält sich das Recht vor, Konstruktionsänderungen vorzunehmen.

Seilabhängung Montageart






Montaż natynkowy

Surface mounting

Deckenaufbau Montageart




+ Red / Czerwony / Rot - Black / Czarny / Schwarz

Luxon Sp. z o.o.
 ul. Kwiatowa 45
 55-330 Krępice, Poland


tel.: +48 71 733 60 50
 www.luxon.pl

LUXON

8



On/Off



- 1) Odłączyć zasilanie - bezpiecznik w rozdzielni zabezpieczający - obwód w pozycji OFF
- 2) Wykonać podłączenia elektryczne stosując odpowiednie złącza
- 3) Sprawdzić, czy wszystkie podłączenia zostały wykonane poprawnie
- 4) Przywrócić zasilanie - bezpiecznik w rozdzielni zabezpieczający - obwód w pozycji ON

- 1) Disconnect power - turn off the fuse in the distribution board - circuit in the OFF position.
- 2) Make electrical connections using appropriate connectors.
- 3) Check if all connections have been made correctly.
- 4) Restore power - turn on the fuse in the distribution board - circuit in the ON position.

- 1) Stromversorgung trennen - Sicherung im Verteilerkasten ausschalten - Schaltung auf AUS stellen.
- 2) Elektrische Verbindungen unter Verwendung geeigneter Anschlüsse herstellen.
- 3) Überprüfen, ob alle Verbindungen ordnungsgemäß hergestellt wurden.
- 4) Stromversorgung wiederherstellen - Sicherung im Verteilerkasten einschalten - Schaltung auf EIN stellen.



Red / Czerwony / Rot



Black / Czarny / Schwarz